

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Loc. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_  
Comune Provincia codice fiscale /P. IVA tel.

richiede il controllo analitico per:

- pozzo/sorgente ad uso potabile       pozzo/sorgente ad uso potabile con durezza  
 laghetto di pesca sportiva       altro \_\_\_\_\_

sito in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Indirizzo  
acqua fornita all'approvvigionamento di terzi    [NO]    [SI] \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ specificare

in qualità di:     proprietario       altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ specificare

**N.B.: Specificare di seguito i dati del proprietario se diverso dal richiedente:**

\_\_\_\_\_ Nome      Cognome      Via      Comune      Provincia

Il sottoscritto, in qualità di richiedente del controllo analitico di cui sopra, dichiara che il proprietario è stato informato e non si è opposto.

**Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del richiedente.**

Data \_\_\_\_\_

Il richiedente \_\_\_\_\_

I prelievi verranno effettuati solo dopo l'acquisizione di copia dei versamenti (comprensivi di IVA):

1. USL € 39,28 (versamento CUP) per prelievo;

2. ARPA:       controllo standard\*      €170,80  
                  laghetto pesca sportiva      € 231,80

– **Pagamento con bollettino postale**

Il versamento con apposito bollettino da ritirare presso l'ufficio postale deve essere effettuato sul conto:

**C/C n. 17902065    intestato a: A.R.P.A. UMBRIA – Via Pievaiola 207/B - 3 – Loc. San Sisto – 06132 PERUGIA**

– **Pagamento con bonifico bancario**

Il pagamento deve essere effettuato presso UNICREDIT SPA AGENZIA DI PERUGIA SAN SISTO:

**N. conto: 000040504618**

**ABI: 02008**

**CAB: 02854**

**CIN: W**

**SWIFT CODE: UNCRITMMOTU**

**COORDINATE IBAN: IT 57 W 02008 02854 000040504618**

\*: Nel controllo standard vengono determinati i seguenti parametri:

#### PARAMETRI MICROBIOLOGICI:

- Batteri coliformi a 37°C;
- Escherichia Coli
- Enterococchi

#### PARAMETRI CHIMICI

- pH
- Conducibilità
- Durezza totale
- Nitrati
- Nitriti
- Azoto ammoniacale
- Fluoruri
- Cloruri
- Solfati

Determinazione di altri parametri: da tariffario ARPA

Il pagamento della prestazione può essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale o bonifico bancario.