



Azienda Sanitaria
Locale n.2
dell'Umbria

**INFORMAZIONE
E PREVENZIONE
PER LA SALUTE
E PER L'AMBIENTE**

INSETTI & CO.

in collaborazione con



Blatta



L'ospite indesiderato. **Liberiamocene!**

Le blatte, comunemente chiamati scarafaggi, "viaggiano" con le derrate alimentari e quindi il commercio globalizzato favorisce la continua re-infestazione dalle aree di origine. L'infestazione da blatte è favorita negli ambienti di comunità, in particolare in occasione di installazione di cucine e magazzini temporanei a seguito di disastri naturali. L'infestazione da blatte può verificarsi anche in occasione di lavori alla condotta fognaria o di demolizione di vecchi edifici.

Cosa fa l'ASL

- Prevede la disinfestazione nelle procedure di manutenzione delle condutture fognarie e in caso di demolizione di vecchi edifici
- attiva un programma di disinfestazione nelle installazioni temporanee di cucine e magazzini a seguito di emergenze ambientali
- verifica l'adozione del piano di controllo delle blatte nei luoghi di stoccaggio, preparazione e somministrazione degli alimenti.

Cosa fa la Protezione Civile

Il Responsabile di Protezione Civile del Comune o quello dell'area di accoglienza e quindi della distribuzione dei pasti all'interno della stessa, dispone di:

- controllare che non vi siano fessure tra i tubi dell'acqua e il muro ed eventualmente le fa sigillare con silicone
- chiudere ermeticamente le strutture portacavi e sigillare i passaggi di cavi elettrici
- sigillare con adeguato materiale le fessure e i buchi presenti nelle pareti esterne
- chiudere i rifiuti e collocarli all'interno dei cassonetti
- eliminare tutte le scatole di cartone con le quali arrivano i prodotti alimentari
- controllare i prodotti alimentari ed in particolare i sacchetti delle patate
- collocare trappole per il monitoraggio degli scarafaggi negli ambienti sensibili
- attivare il Servizio disinfestazione nel caso venga rilevata la presenza delle blatte.

Gli ospiti dei centri di accoglienza se, nel corso del soggiorno, verificano la presenza di blatte devono:

- Informare i responsabili della struttura sulla presenza delle blatte e chiedere l'attivazione del Servizio di disinfestazione.



VITA DA BLATTA

Nei tempi passati lo scarafaggio nero (*Blatta orientalis*) era quello più diffuso. Era tipico degli ambienti freschi ed oggi è relegato nelle cantine e nei garage. I maggiori problemi oggi sono dati dalla blatta marrone (*Blattella germanica*) che è più piccola dello scarafaggio comune e preferisce gli ambienti caldo umidi e

quindi si insedia in particolare nelle cucine. Si riproduce velocemente e in poco tempo infesta lavastoviglie, fornelli, pensili e scaffali.

La *Suppella lungipalpa* proveniente dalle aree subtropicali sta completando l'opera di conquista dei nostri edifici. Rapidità di maturazione sessuale, elevata produzione di uova e capacità di effettuare piccoli voli fanno della *Suppella* una vera macchina da conquista. Negli ultimi anni si sta diffondendo anche l'elicottero rosso, la *Periplaneta americana*. Raggiunge i 3-4 centimetri di lunghezza e ha le ali sviluppate. Compie dei brevi e sconnessi voli comunque efficaci per spostarsi e raggiungere e colonizzare più velocemente gli ambienti. Non a caso è la blatta che si ritrova con facilità ai piani alti dei palazzi, si insedia anche nelle caldaie ed entra nelle stanze attraverso le fessure che si trovano tra tubi e muri o intelaiature delle finestre.



Cosa fare per prevenire

In presenza di blatte nella propria abitazione:

- distribuire insetticida in gel per scarafaggi nella dose riportata in etichetta dietro lavastoviglie, fuochi, frigorifero, battiscopa e intelaiature delle porte. Ripetere il trattamento dopo 15 giorni e dopo 30 giorni. Il trattamento di mantenimento va effettuato una volta ogni due mesi
- distribuire insetticida liquido microincapsulato a base di piretroidi con una pompetta dentro ai pozzetti fognari e sul perimetro dei locali tipo garage e sottoscala.

Se è stata rilevata la presenza di scarafaggi in cucina è meglio:

- eliminare i prodotti alimentari sui quali possono essere passati
- collocare i biscotti, il pane e gli altri prodotti a rischio in contenitori a chiusura ermetica
- pulire e disinfettare accuratamente i piani di lavoro e i pavimenti
- controllare le possibili vie d'ingresso e individuare le conseguenti soluzioni
- collocare trappole collanti
- effettuare il trattamento insetticida.

Per meglio prevenire e controllare la diffusione di insetti nocivi e delle malattie che possono essere trasmesse, la ASL e la Regione Umbria - Servizio di Protezione Civile, in collaborazione con i Comuni, attuano interventi coordinati sia in situazioni ordinarie, che in casi di emergenza.

Per informazioni

Azienda USL 2 - Dipartimento di Prevenzione



Tel. 075.5412446 / zanzara@ausl2.umbria.it

Per emergenze

Regione Umbria - Servizio di Protezione Civile

Tel. 075.5727510 (reperibilità h24) / prociv@regione.umbria.it



Comune di Perugia
Politiche energetiche
e ambientali



LA FARMACIA
DEI SERVIZI
www.afas.it

Azienda Speciale
Farmacie del Comune
di Perugia

www.ausl2.umbria.it
www.protezionecivile.regione.umbria.it
www.afas.it
www.comune.perugia.it

Testi a cura di:
Alessandro M. Di Giulio e operatori tecnici del UOS "3D"
UOC Igiene Urbana e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione
USL 2 dell'Umbria

in collaborazione con:
UOS Igiene Urbana e Prevenzione Randagismo - Dipartimento di Prevenzione
USL 2 dell'Umbria

Testi della Protezione Civile a cura di:
Maurizio Tesorini - Regione Umbria - Servizio Protezione Civile

Redazione a cura di:
Daniela Bovo - Staff Sviluppo Qualità e Comunicazione
USL 2 dell'Umbria

