

Progettata prima della normativa sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), la piscina riabilitativa del centro Grocco, per non restare inutilizzata, è stata riconvertita a palestra.

Perugia, 22 ottobre 2013 – La direzione generale della USL Umbria 1 fornisce alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni pubblicate lo scorso 19 ottobre sulla piscina riabilitativa realizzata nel Centro Servizi Grocco che, a seguito di nuove normative che non la rendevano più utilizzabile per gli scopi originariamente fissati, è stata recentemente pavimentata e riconvertita a palestra.

Il progetto di una piscina riabilitativa di piccole dimensioni (circa metri 4,90x7,5 e profondità di 1,5) nacque nel **1998** nell'ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione del Grocco, che rientrava a sua volta nel piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. **Nel 2002, tuttavia, le attività di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriali legate all'esercizio assistito in acqua, idromassoterapia e ginnastica vascolare in acqua sono state escluse dai cosiddetti LEA** (Livelli Essenziali di Assistenza), per poi essere reinserite in Umbria solo per minori da 0 a 18 anni affetti da gravi disabilità. Ma successivamente, **in considerazione dell'esiguo numero di minori che rientravano nel servizio (2 minori per due trattamenti settimanali nel distretto di Perugia), e del costo di gestione annuale che avrebbe comportato (circa 215mila euro), la direzione aziendale ha ritenuto di non attivare la piscina riabilitativa e di mantenere i relativi trattamenti presso l'Istituto Serafico di Assisi, dove erano già in cura 9 minori residenti nel distretto dell'Assisano.** Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dell'opera è stata già acquisita dalla Corte dei Conti.

I lavori di realizzazione della vasca avevano richiesto un investimento di circa 60mila euro compresi gli impianti, e per non lasciare inutilizzata un'opera che risultava inutilizzabile rispetto al progetto iniziale, **si è momentaneamente deciso di riconvertire la vasca a palestra e si è dunque proceduto alla sua pavimentazione** con un costo complessivo che non supera i 17mila euro Iva inclusa. **La palestra resta così disponibile per gli utenti che anche nei mesi invernali potranno svolgere, al riparo dal maltempo, buona parte delle attività motorie che nelle stagioni più calde si svolgono all'aperto nel 'parco attivo' del Centro Servizi Grocco,** sotto il coordinamento degli istruttori qualificati dell'**ANAN** (Associazione Nazionale Attività Motorie), che operano in collaborazione con il dipartimento di prevenzione della USL Umbria 1, servizio di medicina dello sport.

.....
Ufficio stampa TGC Eventi
Monia Rossi 333.2991700
ufficiostampa@tgceventi.it